

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 735 号

收样日期：2024 年 07 月 24 日

检验号：理(水)-306

检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801001-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市郭勒木德镇 乐苑村黄生武家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.32	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 104
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 66.8	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.93
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.040
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00025
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00022	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012
以	下
室	自

检验者:

复核者:

报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 736 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-307 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801002-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市郭勒木德镇 城北村李长胜家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.31	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 90.8
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 63.8	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.89
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.033
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00008
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00020	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 737 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-308 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801003-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市郭勒木德镇 新华村谈云帮家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.38	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 86.2
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 61.7	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.87
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.10
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.0014
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00020	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 738 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-309 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801004-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市大格勒乡 龙羊村高国祥家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.99	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 254
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 128	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.79
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.054
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00048
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00039	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.023
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 739 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-310 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801005-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市大格勒乡 查那村吴兴业家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 1.02	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 260
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 131	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.78
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.092
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00059
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00034	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.026
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 740 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-311 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801006-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市大格勒乡新庄村第七巷口辛子卿家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.99	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 261
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 130	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.76
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.044
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00097
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00021	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.0088
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 741 号

收样日期：2024 年 07 月 24 日

检验号：理（水）-312

检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 出厂水 [632801007-1]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市乌图美仁乡 小灶火卫生院
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.26	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 218
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 138	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.81
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.069
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00016
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00021	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): 0.00010	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012
以 下 室 自	

检验者：

复核者：

报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 742 号

收样日期：2024 年 07 月 24 日

检验号：理(水)-313

检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801008-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市乌图美仁乡 安康村袁顺帮家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.25	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 218
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 138	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.79
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.063
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00015
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00022	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012
以 下 室 自	

检验者:

复核者:

报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 743 号

收样日期：2024 年 07 月 24 日

检验号：理（水）-314

检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801009-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市乌图美仁乡 团结村李俊业家
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F⁻计): 0.27

氯化物 (mg/L, 以 Cl⁻计): 218

硫酸盐 (mg/L, 以 SO₄²⁻计): 137

硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.74

氰化物 (mg/L, 以 CN⁻计): < 0.002

铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.065

镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006

锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.010

铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00020

铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009

砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009

锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.0081

汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001

铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者:

复核者:

报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 744 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-315 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801010-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市唐古拉镇长 江移民源村 33 号院
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.25	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 126
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 95.9	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.77
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.055
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00064
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00029	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.34
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 745 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-316 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801011-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市唐古拉镇长 江源移民村 88 号院
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.26	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 123
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 94.4	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.78
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.045
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00032
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00020	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.0065
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 746 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-317 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市农村生活饮用水 末梢水 [632801012-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市唐古拉镇长 江源移民村 77 号院
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.26	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 123
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 94.3	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.78
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.052
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00070
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00023	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.0032
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 747 号

收样日期：2024 年 07 月 24 日

检验号：理（水）-318

检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市城镇集中式供水工程出厂水[632801013-1]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市自来水厂
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F⁻ 计): 0.29

氯化物 (mg/L, 以 Cl⁻ 计): 120

硫酸盐 (mg/L, 以 SO₄²⁻ 计): 95.1

硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.77

氰化物 (mg/L, 以 CN⁻ 计): < 0.002

铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.062

镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006

锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00017

铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00019

铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009

砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009

锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.0071

汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001

铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者：

复核者：

报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 748 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-319 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市城镇集中式供水工程末梢水[632801014-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市南郊礼嘉超市
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.27	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 120
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 92.9	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.79
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.10
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.0030
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00024	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.0051
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 749 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-320 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市城镇集中式供水工程末梢水 632801015-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市昆仑开发区沁潇综合批发部一楼
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.27	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 120
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 93.0	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.79
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.063
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.0023
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00024	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012
以 下 室 自	

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 750 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-321 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市城镇集中式供水工程末梢水[632801016-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市昆仑路杨树巷林苑小区门卫
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.28	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 120
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 93.2	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.80
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.041
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00016
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00019	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012
以 下 室 自	

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 751 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-322 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市城镇集中式供水工程末梢水[632801017-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市铁东区荣利烟酒商行
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.27	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 120
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 92.9	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.80
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.039
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): < 0.00006
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00019	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012
以 下 室 自	

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 752 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-323 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市城镇集中式供水工程末梢水[632801018-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市光明路尚苑公馆门口 H19-001 店
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.28	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 120
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 93.3	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.81
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.042
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00031
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00033	铜 (mg/L, 以 Cu 计): 0.0022
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.011
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 753 号

收样日期：2024 年 07 月 24 日

检验号：理(水)-324

检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市新华中学末梢水 [632801019-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市新华中学
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F⁻计): 0.28

硫酸盐 (mg/L, 以 SO₄²⁻计): 93.4

氰化物 (mg/L, 以 CN⁻计): < 0.002

镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006

铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00020

砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009

汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001

氯化物 (mg/L, 以 Cl⁻计): 121

硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.77

铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.068

锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00059

铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009

锌 (mg/L, 以 Zn 计): < 0.0009

铝 (mg/L, 以 Al 计): 0.0054

以 下 室 自

检验者:

复核者:

报告日期：2024 年 08 月 09 日

海西州疾病预防控制中心
卫生检验报告

标识号：西卫检（2024）第 754 号 收样日期：2024 年 07 月 24 日
检验号：理（水）-325 检验日期：2024 年 07 月 25 日

样品名称	格尔木市第十中学末梢水 [632801020-2]	样品商标	_____
生产厂家	_____	生产日期/批号	_____
样品数量	1500mL	样品来源	格尔木市第十中学
样品包装情况	_____	来样方式	委托检验
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 苏子涵
检验项目	氟化物、氯化物等十四项水质理化项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		

检验结果

氟化物 (mg/L, 以 F ⁻ 计): 0.58	氯化物 (mg/L, 以 Cl ⁻ 计): 203
硫酸盐 (mg/L, 以 SO ₄ ²⁻ 计): 109	硝酸盐 (mg/L, 以 N 计): 0.95
氰化物 (mg/L, 以 CN ⁻ 计): < 0.002	铁 (mg/L, 以 Fe 计): 0.092
镉 (mg/L, 以 Cd 计): < 0.00006	锰 (mg/L, 以 Mn 计): 0.00031
铅 (mg/L, 以 Pb 计): 0.00034	铜 (mg/L, 以 Cu 计): < 0.00009
砷 (mg/L, 以 As 计): < 0.00009	锌 (mg/L, 以 Zn 计): 0.0051
汞 (mg/L, 以 Hg 计): < 0.0001	铝 (mg/L, 以 Al 计): < 0.0012

以 下 室 自

检验者： 复核者： 报告日期：2024 年 08 月 09 日