

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801001]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	郭勒木德镇 乐苑村居委会
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果		限量标准
PH	7.6		6.5-8.5
色度（度）	<5		15
浑浊度（度）	<3		3
臭和味	无异臭、异味		无异臭、异味
肉眼可见物	无		无
总硬度（mg/L）	254		450
耗氧量（mg/L）	0.81		5
溶解性总固体（mg/L）	450		1500
氨氮（mg/L）	<0.03		0.5
菌落总数（cfu/ml）	未检出		500
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
六价铬（mg/L）	<0.004		0.05
游离氯（mg/L）	0.3		2
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801002]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	郭勒木德镇 盐桥村李海华家
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.8	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	255	450	
耗氧量（mg/L）	0.83	5	
溶解性总固体（mg/L）	452	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
游离氯（mg/L）	0.3	2	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801003]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	郭勒木德镇 新华村幸福来缘商行
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.5	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	255	450	
耗氧量（mg/L）	0.82	5	
溶解性总固体（mg/L）	449	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
游离氯（mg/L）	0.3	2	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801004]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	大格勒乡水源地
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.5	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	255	450	
耗氧量（mg/L）	0.84	5	
溶解性总固体（mg/L）	447	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	38	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801005]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	大格勒乡新庄村张作虎家
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.4	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	258	450	
耗氧量（mg/L）	0.84	5	
溶解性总固体（mg/L）	453	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002	检 验 者		
	复 核 者		
	报告日期	2025 年 8 月 29 日	

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801006]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	大格勒乡龙羊村 王列臣家
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.7	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	260	450	
耗氧量（mg/L）	0.85	5	
溶解性总固体（mg/L）	457	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801007]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	乌图美仁乡小灶火卫生院
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.6	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	263	450	
耗氧量（mg/L）	0.86	5	
溶解性总固体（mg/L）	462	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	73	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801008]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	乌图美仁乡小灶火 幸福村巨敬忠家
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.7	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	265	450	
耗氧量（mg/L）	0.86	5	
溶解性总固体（mg/L）	459	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	220	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801009]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	乌图美仁乡 团结村许正福家
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.7	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	263	450	
耗氧量（mg/L）	0.86	5	
溶解性总固体（mg/L）	465	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801010]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	唐古拉山镇 长江源移民村 020 号
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.6	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	255	450	
耗氧量（mg/L）	0.84	5	
溶解性总固体（mg/L）	453	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
游离氯（mg/L）	0.3	2	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801011]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	唐古拉山镇长江源移民村康琼藏餐馆
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.8	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	261	450	
耗氧量（mg/L）	0.85	5	
溶解性总固体（mg/L）	459	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	182	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
游离氯（mg/L）	0.4	2	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801012]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	唐古拉山镇长江源移民村阿克鲁泽藏餐吧
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.6	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	267	450	
耗氧量（mg/L）	0.86	5	
溶解性总固体（mg/L）	466	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	73	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
游离氯（mg/L）	0.3	2	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801013]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	格尔木市自来水厂
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果		限量标准
PH	7.6		6.5-8.5
色度（度）	<5		15
浑浊度（度）	<3		3
臭和味	无异臭、异味		无异臭、异味
肉眼可见物	无		无
总硬度（mg/L）	243		450
耗氧量（mg/L）	0.81		5
溶解性总固体（mg/L）	436		1500
氨氮（mg/L）	<0.03		0.5
菌落总数（cfu/ml）	81		500
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
六价铬（mg/L）	<0.004		0.05
游离氯（mg/L）	0.6		2
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801014]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	河西转盘清香馄饨店
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果		限量标准
PH	7.5		6.5-8.5
色度（度）	<5		15
浑浊度（度）	<3		3
臭和味	无异臭、异味		无异臭、异味
肉眼可见物	无		无
总硬度（mg/L）	262		450
耗氧量（mg/L）	0.84		5
溶解性总固体（mg/L）	458		1500
氨氮（mg/L）	<0.03		0.5
菌落总数（cfu/ml）	30		500
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
六价铬（mg/L）	<0.004		0.05
游离氯（mg/L）	0.5		2
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801015]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	杨树巷小树林餐馆
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.6	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	255	450	
耗氧量（mg/L）	0.83	5	
溶解性总固体（mg/L）	455	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	51	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
游离氯（mg/L）	0.4	2	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801016]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	康泰花园西区 14 栋 4 单元 102 室
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果		限量标准
PH	7.6		6.5-8.5
色度（度）	<5		15
浑浊度（度）	<3		3
臭和味	无异臭、异味		无异臭、异味
肉眼可见物	无		无
总硬度（mg/L）	256		450
耗氧量（mg/L）	0.84		5
溶解性总固体（mg/L）	452		1500
氨氮（mg/L）	<0.03		0.5
菌落总数（cfu/ml）	51		500
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
六价铬（mg/L）	<0.004		0.05
游离氯（mg/L）	0.4		2
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801017]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	卫生小区 4 号楼 2 单元 101 室
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果		限量标准
PH	7.7		6.5-8.5
色度（度）	<5		15
浑浊度（度）	<3		3
臭和味	无异臭、异味		无异臭、异味
肉眼可见物	无		无
总硬度（mg/L）	258		450
耗氧量（mg/L）	0.84		5
溶解性总固体（mg/L）	458		1500
氨氮（mg/L）	<0.03		0.5
菌落总数（cfu/ml）	21		500
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
六价铬（mg/L）	<0.004		0.05
游离氯（mg/L）	0.4		2
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801018]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	柴达木路熬骨香牛肉面馆
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果		限量标准
PH	7.7		6.5-8.5
色度（度）	<5		15
浑浊度（度）	<3		3
臭和味	无异臭、异味		无异臭、异味
肉眼可见物	无		无
总硬度（mg/L）	259		450
耗氧量（mg/L）	0.84		5
溶解性总固体（mg/L）	461		1500
氨氮（mg/L）	<0.03		0.5
菌落总数（cfu/ml）	63		500
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出		不得检出
六价铬（mg/L）	<0.004		0.05
游离氯（mg/L）	0.3		2
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801019]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	胡杨学校
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.8	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	255	450	
耗氧量（mg/L）	0.82	5	
溶解性总固体（mg/L）	447	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	60	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责

格尔木市疾病预防控制中心卫生检验报告

样 品 名 称	格尔木市农村生活饮用末梢水[632801020]	样 品 商 标	_____
生 产 厂 家	_____	生产日期/批号	_____
样 品 数 量	500ml	样 品 来 源	新华中学
采或送样单位	格尔木市疾病预防控制中心	采或送样人	袁秀兰 、段菊香
收 样 日 期	2025 年 7 月 16 日	检 验 日 期	2025 年 7 月 16 日
检 验 依 据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）		
检验结果：			
检验项目	检验结果	限量标准	
PH	7.8	6.5-8.5	
色度（度）	<5	15	
浑浊度（度）	<3	3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
总硬度（mg/L）	265	450	
耗氧量（mg/L）	0.86	5	
溶解性总固体（mg/L）	473	1500	
氨氮（mg/L）	<0.03	0.5	
菌落总数（cfu/ml）	未检出	500	
大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
耐热大肠菌群（MPN/100ml）	未检出	不得检出	
六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	
检测单位：格尔木市疾病预防控制中心 联系地址：格尔木市金峰路街道杨树巷 12 号 邮政编码：816099 联系电话：0979-8495551 传 真：0979-8490002		检 验 者	
		复 核 者	
		报告日期	2025 年 8 月 29 日

注：此检验结果仅对本次标本负责